




**NIPPON
PAINT**

Bảng Màu


TILAC

**Sơn Dầu Cao Cấp &
Sơn Sắt Mạ Kẽm (2 in 1)**


SƠN DẦU




FD 024 TRỌNG SUỐT



FD 021 TRẮNG MỜ



FD 022 TRẮNG



FD 001 XÁM TRẮNG



FD 002 XÁM NHẠT



FD 004 XÁM HOÀNG GIA



FD 017 XÁM XI




FD 018 XÁM XF



FD 023 ĐEN MỜ



FD 016 ĐEN BÓNG



FD 005 TRẮNG CÁT



FD 007 VÀNG NGHỆ ●



FD 011 CAM CHĂMPA ●



FD 025 NÂU ĐỎ



FD 012 ĐỎ SƠN ●



FD 014 XANH BIỂN



FD 026 XANH DA TRỜI



FD 027 XANH DƯƠNG



FD 028 NÂU ĐẤT



FD 009 XANH MÒNG KẾT



FD 029 XANH KIWI



FD 030 XANH NGỌC BÍCH



FD 031 XANH LỤC ĐẬM

● Màu đặc biệt

SƠN LÓT



CHỐNG RỈ XÁM




CHỐNG RỈ ĐỎ

SƠN LÓT CHỐNG RỈ:

Sơn lót cho các bề mặt kim loại như: Sắt, Thép,...




VINILEX A/P 120



VINILEX A/P 130

SƠN LÓT TĂNG CƯỜNG ĐỘ BẮM DÍNH


Sơn lót cho các bề mặt kim loại không chứa Sắt như: Bề mặt mạ kẽm, Nhôm,...




TILAC Sơn Sắt Mạ Kẽm (2 in 1)

KHÔNG CẦN SƠN LÓT

SƠN SẮT MẠ KẼM



MK 020 TRẮNG SÁNG



MK 021 TRẮNG MỜ




MK 001 TRẮNG NGÀ



MK 013 NHŨ BẠC



MK 022 KEM NHẠT



MK 023 XÁM TRẮNG



MK 006 XÁM



MK 007 XÁM XF MỜ



MK 009 XÁM ĐẬM XF MỜ




MK 008 XÁM ĐẬM



MK 005 XÁM LỘT



MK 010 NÂU ĐỎ XF




MK 011 CÁNH GIÁC



MK 012 ĐEN MỜ



MK 016 ĐEN



MK 002 KEM



MK 024 VÀNG NGHỆ ●



MK 025 VÀNG MẬT ONG



MK 026 NÂU ĐỎ



MK 003 ĐỎ ●



MK 014 XANH NGỌC



MK 015 XANH LÁ ĐẬM



MK 027 XANH BIỂN



MK 018 XANH DA TRỜI



MK 019 XANH DƯƠNG

● Màu đặc biệt

NIPPON PAINT ROAD LINE & REFLECTIVE ROAD LINE

SƠN KẼM VẠCH

ROAD LINE WHITE



ROAD LINE BLACK



ROAD LINE YELLOW



ROAD LINE RED



Các màu trên đây chịu tác động của phương pháp in ấn, ánh sáng, nhiệt độ, và thời gian lưu trữ. Do đó màu sắc thể hiện trên mã màu có thể bị sai biệt chút ít so với màu thực tế. Không nên sử dụng sơn pha màu và sơn pha sẵn trên cùng bề mặt.

SƠN DẦU CAO CẤP TILAC - NHANH KHÔ

TILAC - NHANH KHÔ [FD] là loại sơn dầu gốc Alkyd, một thành phần, khô nhanh, có độ bền, độ bóng và độ che phủ cao. TILAC - NHANH KHÔ được sử dụng làm lớp sơn phủ cho các bề mặt gỗ và kim loại, nội và ngoại thất

Đặc điểm:

- Khô nhanh
- Độ che phủ cao
- Có đặc tính chống ăn mòn, hiệu quả cao hơn khi kết hợp với lớp sơn lót
- Màng sơn có độ bền cao
- Độ bám dính rất tốt trên nhiều bề mặt [có sơn lót]
- Màng sơn phẳng mịn
- Độ bóng rất cao
- Dễ sử dụng

Hướng dẫn sử dụng:

Chuẩn bị bề mặt:

Bề mặt cần sơn phải sạch, khô, ổn định và không dính bụi, dầu, mỡ hay các sự nhiễm bẩn khác. Phương pháp chuẩn bị bề mặt tùy thuộc vào từng loại bề mặt và điều kiện mà việc thi công được tiến hành.

- Kim loại chứa sắt: Sơn lót bằng TILAC RED OXIDE/GREY PRIMER hoặc NIPPON 1100 FAST DRYING PRIMER
- Kim loại không chứa sắt [phi kim]: Sơn lót bằng NIPPON VINILEX 120/130 ACTIVE PRIMER
- Gỗ: Sơn lót bằng TILAC ALUMINIUM WOOD PRIMER

Số lớp sơn đề nghị: 1 - 2 lớp

Độ dày đề nghị cho mỗi lớp sơn: 30 microns đối với màng sơn khô, 70 microns đối với màng sơn ướt

Độ phủ lý thuyết cho độ dày màng sơn đề nghị:

14.9 m² / lít [đối với độ dày màng sơn khô là 30 microns]

TILAC SƠN SẮT MẠ KẼM [2 in 1]

TILAC SƠN SẮT MẠ KẼM [2 in 1] là loại sơn dầu một thành phần, khô nhanh, độ bám dính rất tốt và bền màu. TILAC SƠN SẮT MẠ KẼM [2 in 1] được sử dụng để sơn trực tiếp lên các bề mặt sắt thép mạ kẽm mà không cần dùng sơn lót.

Đặc điểm:

- Không cần sơn lót
- Khô nhanh
- Độ bám dính rất tốt
- Màng sơn có độ bền cao
- Dễ sử dụng

Hướng dẫn sử dụng:

Chuẩn bị bề mặt:

Bề mặt cần sơn phải sạch, khô, ổn định và không dính bụi, dầu, mỡ hay các sự nhiễm bẩn khác.

Số lớp sơn đề nghị: 2 lớp

Độ dày đề nghị cho mỗi lớp sơn: 40 microns đối với màng sơn khô, 91 microns đối với màng sơn ướt

Độ phủ lý thuyết cho độ dày màng sơn đề nghị:

11.0 m² / lít [đối với độ dày màng sơn khô là 40 microns]

Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết của sản phẩm trong Tài Liệu Kỹ Thuật

CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM)

Văn phòng chính và Nhà máy

Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân,
TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Tel [84] 251 383 6579 - 383 6586 [8 lines]
Fax [84] 251 383 6346 - 383 3649

www.**nipponpaint.com.vn**



03/2025

Trong khi mọi nỗ lực đã thực hiện để đảm bảo rằng các thông tin trong tài liệu này là chính xác tại thời điểm in [tháng 05 năm 2024], Công ty TNHH Nippon Paint [Việt Nam] sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, mất mát, tổn thương hay bất tiện phát sinh từ nội dung của tài liệu này.
Bản quyền thuộc Công ty TNHH Nippon Paint [Việt Nam] [2024]. Bản quyền đã được bảo hộ.